

■ BEMETA



OTOPNÁ tělesa












ELEKTRICKÉ SUŠÁKY RUČNÍKŮ

Představte si ten pocit, když po osvěžující sprše sáhnete po dokonale vyhřátém ručníku nebo županu. Elektrické sušáky ručníků vám tento luxus dopřejí každý den! Elegantní vyhřívané tyče a žebříky jsou k dispozici v různých velikostech, tvarech i několika nádherných barvách, takže snadno najdete ten pravý kousek pro vaši koupelnu. Instalace je jednoduchá - můžete je zapojit přímo do zásuvky nebo je elegantně integrovat do zdi. Díky dotykovému displeji si jednoduše nastavíte ideální teplotu a dobu ohřevu, což znamená, že si teplé a suché ručníky užijete po celý rok. Dopřejte si ten komfort a styl, který si zasloužíte!



Elektrický sušák ručníků LADERRA

Oživte svou koupelnu stylovými topnými žebříky, které spojují moderní vzhled s praktickým využitím. Nabízíme je ve třech velikostech a třech elegantních barvách, takže si snadno vyberete ideální variantu pro svůj interiér. Topné žebříky efektivně suší ručníky a zároveň příjemně vyhřívají celý prostor, čímž přispívají k vyššímu komfortu při každodenním používání.

600×1680 mm, 285 W		
704151061		
704151064		
704151060		
450×1320 mm, 180 W		
704151051		
704151054		
704151050		
450×960 mm, 130 W		
704151041		
704151044		
704151040		



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry, výkon	450 × 960 mm (130 W)
	450 × 1320 mm (180 W)
	600 × 1680 mm (285 W)
Hloubka	110 mm
Hmotnost	3,1 kg (130 W)
	4,0 kg (180 W)
	6,1 kg (285 W)
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, bílá, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky.
 pevně do zdi
 Sušák je vybaven redukcí pro pevné připojení do elektroinstalace.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE


Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
 Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Elektrický sušák ručníků LADERRA mini

Pro menší koupelny a omezené prostory nabízíme kompaktní topné žebříky o rozměrech 560 × 370 mm. Vybrat si můžete z několika barevných variant v lesklém i matném provedení. Designové žebříky efektivně suší ručníky a dodávají prostoru moderní a elegantní vzhled. Instalace je flexibilní – lze je snadno zapojit přímo do zásuvky nebo pomocí adaptéru diskrétně zapojit do zdi pro čistý a stylový výsledek.



704151081



704151084



704153081



704153085



704154081



704154085



704151080



704155085



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	560 × 370 mm
Výkon	63 W
Hloubka	90 mm
Hmotnost	1,7 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná lesk, bílá, zlatá lesk, zlatá mat, měděná zlatá lesk, měděná zlatá mat, grafitová, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky. pevné do zdi
 Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace. Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako elektrické sušáky. Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
 Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi
 Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



Elektrický sušák ručníků VERTEX

Pro ty, kteří chtějí spojit eleganci s praktičností, nabízíme topné tyče o délce 1400 mm. Štíhlý a moderní design zajišťuje efektivní sušení ručníků a zároveň dodává koupelně sofistikovaný vzhled. Jsou ideální volbou pro menší koupelny, kde se stanou nejen funkčním doplňkem, ale i výrazným designovým prvkem.

704153141



704153144



704153140



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	1400 mm
Výkon	35 W
Hloubka	156 mm
Hmotnost	1,68 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, bílá, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky.
 pevné do zdi
 Sušák je vybaven redukcí pro pevné připojení do elektroinstalace.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE


Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu




Digitální displej
 Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Elektrický sušák ručníků VERTEX combi

Vneste do své koupelny moderní eleganci s našimi štíhlými topnými tyčemi o délce 1180 mm, dostupnými v několika stylových barevných variantách. Tyto sušáky jsou vybaveny displejem pro snadné nastavení teploty i doby ohřevu a je možné je doplnit o praktický věšák, ideální například na sušení županu. Díky flexibilní instalaci (zapojením do zásuvky nebo diskrétní integraci do zdi pomocí adaptéru) si snadno zvolíte řešení přesně podle svých potřeb.

Elektrický sušák ručníků, tyč	Věšák pro elektrický sušák ručníků
704151011	704151911
704151014	704151914
704153011	704153911
704153015	704153915
704154011	704154911
704154015	704154915
704151010	704151910
704155015	704155915



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	1180 mm
Výkon	30 W
Hloubka	90 mm
Hmotnost	1,02 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná lesk, bílá, zlatá lesk, zlatá mat, měděná zlatá lesk, měděná zlatá mat, grafitová, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ



Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky. pevně do zdi
 Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace. Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako elektrické sušáky. Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej

Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Věšák

Praktický pomocník, nejen na sušení županu. Jednoduše jen zaháknete k topné tyči.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi

Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



Elektrický sušák ručníků PILLAR 2+3

Vertikální provedení se dvěma nebo třemi tyčemi nabízí větší plochu pro sušení a zároveň působí výrazněji než klasická jednoduchá varianta. Paralelní linie vytvářejí čistý, vyvážený vzhled, který přirozeně doplní moderní koupelnu. Konstrukce z nerezové oceli zajišťuje stabilní výkon a rovnoměrné nahřívání. Digitální ovládání umožňuje jednoduché nastavení teploty a času ohřevu, instalace je možná do zásuvky i připojením do zdi pomocí adaptéru.



125×1180 mm, 61 W

704153121



704153120



185×1180 mm, 91 W

704153111



704153110



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	125×1180 mm (61 W)
	185×1180 mm (91 W)
Hloubka	120 mm
Hmotnost	1,55 kg (61 W)
	2,62 kg (91 W)
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky.
 pevné do zdi
 Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace. Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako elektrické sušáky. Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
 Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi
 Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



Elektrický sušák ručníků AXIS

Varianta se zakřivenou spodní částí přináší lehčí a elegantnější siluetu. Jemný oblouk dodává modelu osobitý charakter při zachování štíhlého vertikálního tvaru. Nerezové provedení a digitální regulace zajišťují komfortní používání a efektivní sušení ručníků. Připojení lze řešit zapojením do zásuvky nebo diskretně přímo do zdi pomocí adaptéru.

704153131



704153130



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	125 × 1180 mm
Výkon	47 W
Hloubka	155 mm
Hmotnost	1,96 kg
Materiál	nerezová ocel
Barevné provedení	stříbrná, černá
Stupeň krytí (IP)	IPx4
Délka přívodního kabelu	650 až 1700 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Způsob montáže nástěnná montáž
 Typ připojení do el. zásuvky
 Sušák je vybaven krouceným přívodním kabelem pro flexibilní a estetické zapojení do zásuvky.
 pevně do zdi
 Pomocí adaptéru je možné pevné připojení do elektroinstalace.
 Adaptér nabízíme ve stejných barvách jako elektrické sušáky.
 Adaptér není součástí balení a je nutné jej pořídit samostatně.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Digitální termostat
 Regulace teploty 45 °C, 50 °C a 55 °C
 Časovač 1-9 hodin (nastavitelný po hodinách)
 Dětská pojistka 30 sekund po zapnutí
 Dlouhým stiskem tlačítka on/off se zařízení zapíná nebo vypíná.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


2 roky na funkčnost
 2 roky na povrchovou úpravu



Digitální displej
 Umožňuje snadné nastavení teploty a času ohřevu, což zajišťuje příjemně teplé ručníky vždy, když potřebujete.



Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi
 Umožňuje elegantní a bezpečné připojení topného žebříku přímo do zdi. Je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.




Adaptér pro přímé napojení kabelu do zdi

Tento adaptér umožňuje přímé a esteticky čisté zapojení elektrických sušáků ručníků přímo do zdi, bez viditelného napájecího kabelu. Je určen pro modely s průměrem trubek menším než 32 mm (elektrické sušáky mini a topné tyče mini). Díky kompatibilitě s podomítkovými elektroinstalačními krabičkami zajišťuje bezpečné, diskrétní a profesionální připojení. Adaptér je dostupný v barevných variantách ladících s designem topných těles.



131567813	
131567815	
131567816	
131567817	
131567818	
131567819	
131567814	
131567820	



Kompatibilita pro světové standardy

K elektrickým sušákům ručníků nabízíme možnost dodání s různými mezinárodními elektrickými koncovkami, aby vyhovovaly specifickým požadavkům a standardům jednotlivých zemí. Tato flexibilita zajišťuje, že naše produkty lze bez problémů integrovat do různých elektrických sítí po celém světě.

Vysvětlivky k barevným provedením

stříbrná lesk



bílá mat



zlatá lesk



zlatá mat



měděná zlatá lesk



měděná zlatá mat



černá mat




grafitová mat





Katalogy Bemeta

Prohlédněte si všechny naše katalogy s kompletní nabídkou na www.bemeta.cz





BEMETA DESIGN s. r. o.
Žatčany 28
664 53 Czech Republic

www.bemeta.cz

