



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-00502-24**

výrobci: **BEMETA DESIGN s.r.o.**
Žatčany 28
664 53 Žatčany
Česká republika

identifikační číslo: **26929074**

na výrobky: **BEMETA HELP**

typové označení: **viz 2. až 4. strana**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00434-24 ze dne 2024-03-15.

Použité certifikační schéma:
SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-17029/MZ ze dne 2024-03-25, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2027-03-25** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 5. straně.

V Brně dne 2024-03-25



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-00502-24 Strana 1 (5)

NV163





Specifikace výrobků:

kód	název	materiál	materiál
30110020x	Madlo 200 mm	14.301	11.353 11.375
30110204x	Podpěrné madlo ve tvaru U 850 mm		
30110230x	Podpěrné madlo ve tvaru U 750 mm		
30110232x	Sklopný úchyt 850 mm		
30110277x	Sklopný úchyt s držákem TP, 760 mm		
30110278x	Sklopný úchyt 850 mm, s držákem TP		
30130707xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 600 mm s krytkou		
30140627x	Sklopný úchyt ve tvaru U 600 mm, s držákem TP		
30140627xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 600 mm s držákem TP		
30140630x	Sklopný úchyt ve tvaru U 750 mm s držákem TP		
30140630xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 750 mm s držákem TP		
30140632x	Sklopný úchyt ve tvaru U 850 mm s držákem TP		
30140632xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 850 mm s držákem TP		
30140727xN	Sklopný úchyt ve tvaru U 600 mm s krytkou, držákem TP a podpěrnou nohou		
30140728xN	Sklopný úchyt ve tvaru U 813 mm s krytkou, držákem TP a podpěrnou nohou		
30140730xN	Sklopný úchyt ve tvaru U 750 mm s krytkou, držákem TP a podpěrnou nohou		
30140732xN	Sklopný úchyt ve tvaru U 850 mm s krytkou, držákem TP a nohou		
30150730x	Sklopné madlo ukotvené do země 750 mm, nerez lesk, s krytkou		
30150732x	Sklopné madlo ukotvené do země 850 mm s krytkou		
30150760x	Sklopné madlo ukotvené do země 813 mm s krytkou		
30160630x	Sklopný úchyt ve tvaru U 750 mm		
30160630xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 750 mm		
30160632x	Sklopný úchyt ve tvaru U 850 mm		
30160632xN	Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 850 mm		
30180733x	Podpěrné madlo ve tvaru U 900 mm s krytkou a držákem TP		
30180746x	Podpěrné madlo ve tvaru U 813 mm s krytkou a držákem TP		
30190727x	Podpěrné madlo ve tvaru U 600 mm s držákem TP		
30190730X	Podpěrné madlo ve tvaru U 750 mm s držákem TP		
30190732x	Podpěrné madlo ve tvaru U 850 mm s držákem TP		
30190733x	Podpěrné madlo ve tvaru U 900 mm s držákem TP		
30190746x	Podpěrné madlo ve tvaru U 813 mm s držákem TP		
30115302x	Madlo skládané do sprchy s hladkou svislou opěrkou, pravé	14.301	11.353 11.375
30115303x	Madlo skládané do sprchy		
30115304x	Nástěnné opěrné držadlo skládané, pravé		
30115306x	Nástěnné opěrné držadlo skládané, 600x600 pravé		
30115314x	Opěrné madlo skládané, pravé		
30115402x	Madlo skládané do sprchy, levé		
30115404x	Nástěnné opěrné držadlo skládané, levé		
30115407x	Nástěnné opěrné držadlo skládané, 600x600 levé	14.301	11.353 11.375
30115413x	Opěrné madlo skládané, levé		



kód	název	materiál	materiál
30115351x	Madlo skládané 300 mm, nerez-lesk	14.301	11.353 11.375
30180727x	Podpěrné madlo ve tvaru U 600 mm, nerez, s krytkou a držákem TP		
30180730x	Podpěrné madlo ve tvaru U 750 mm, nerez, s krytkou a držákem TP		
30180732x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U 850 mm, nerez, s krytkou a držákem TP		
301102074N	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou; 600 mm, bílé		
30110208xN	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou 813 mm		
30110276x	HELP: Madlo do sprchy 1133x710mm		
30110730x	HELP: Sklopné madlo ukotvené do země – 750 mm		
30110732x	HELP: Sklopné madlo ukotvené do země – 850 mm		
30110760x	HELP: Sklopné madlo ukotvené do země		
30111206x	HELP: Nástěnné opěrné držadlo; 600x600 pravé		
30111207x	HELP: Nástěnné opěrné držadlo; 600x600 levé		
30120718x	HELP: Sklopné sprchové sedátko s nohou, s krytkou		
301307073N	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou; 600 mm, s krytkou		
30130708xN	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U s opěrnou nohou; 813 mm, s krytkou		
30140727x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 600 mm, s krytkou a držákem TP		
30140730x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 750 mm, s krytkou a držákem TP		
30140732x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 850 mm, s krytkou a držákem TP		
30160709x	HELP: Sklopný úchyt; s krytkou		
30160716x	HELP: Sklopný úchyt; 850 mm s krytkou		
30160727x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 600 mm, s krytkou		
30160730x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 750 mm, s krytkou		
30160732x	HELP: Sklopný úchyt ve tvaru U; 850 mm, s krytkou		
30160777x	HELP: Sklopný úchyt; s krytkou a držákem TP, 760 mm		
30160778x	HELP: Sklopný úchyt; 850 mm s krytkou a držákem TP		
30170727x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 600 mm, s krytkou		
30170730x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 750 mm, s krytkou		
30170732x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 850 mm, s krytkou		
30180727x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 600 mm, s krytkou a držákem TP		
30180730x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 750 mm, s krytkou a držákem TP		
30180732x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U; 850 mm, s krytkou a držákem TP		
301100504	HELP: Madlo 500 mm, bílé		
30110057x	HELP: Madlo s poličkou 500 mm, nerez, s krytkou		
347125011	HELP: Sklopné sprchové sedátko		
30110030x	madlo 300 mm		
30110040x	madlo 400 mm		
30110050x	madlo 500 mm		
30110060x	madlo 600 mm		
30110070x	madlo 700 mm		
30110080x	madlo 800 mm		
30110090x	madlo 900 mm		
30110100x	madlo 1000 mm		





kód	název	materiál	materiál
30110110x	madlo 1100 mm		
30110120x	madlo 1200 mm		
30110150x	madlo 1500 mm		
30110201x	úhlové držadlo 120°		
30110203x	madlo do sprchy		
30110205x	podpěrné madlo ve tvaru U 600 mm		
30110206x	podpěrné madlo ve tvaru U 813 mm		
30110207x	sklopný úchyt ve tvaru U 600 mm		
30110208x	sklopný úchyt ve tvaru U 813 mm		
30110209x	sklopný úchyt		
30110218x	sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou		
30110228x	sklopný úchyt ve tvaru U s držákem TP 813 mm		
30110290x	sklopný úchyt ve tvaru U 900 mm		
30110229x	sklopný úchyt ve tvaru U s držákem TP 900 mm		
30111202x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrkou levé		
30111204x	nástěnné opěrné držadlo levé		
30111210x	kombinovaný úchyt k umyvadlu levý		
30111213x	opěrné madlo levé		
30111215x	podpěrné madlo levé		
30111216x	podpěrné madlo pravé		
30112202x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrkou pravé		
30112204x	nástěnné opěrné držadlo pravé		
30112211x	kombinovaný úchyt k umyvadlu pravý		
30112214x	opěrné madlo pravé		
30110299x	HELP: Podpěrné madlo ve tvaru U 900 mm		
301100504-0	HELP: Madlo 500 mm, bílé se zád. opěrkou		
Povrchová úprava (x):			
1	... lesk		
2	... brus		
3	... bílá s krytkou		
4	... bílá		



PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení předpisů a požadavků uvedených ve stavebním technickém osvědčení, podle kterého byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. až 4. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

